

КОРПУСА ШКАФОВ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ RS52L





Корпуса RS52L используются в системах автоматизации и управления технологическими процессами, в системах распределения электрической энергии.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ◆ Рама шкафа RS52L выдерживает статическую нагрузку до 1000 кг. Перфорация с шагом 25 мм, позволяет использовать все комплектующие серии RS52;
- ◆ Вариант окрашивания - серая шагрень RAL7035;
- ◆ Петли скрытые, открывание двери на угол не менее 160°;
- ◆ Замок поворотный с запирающим на четыре точки;
- ◆ Степень защиты IP 55.

МАТЕРИАЛЫ:

- ◆ Каркас шкафа - листовая сталь, толщина 1,5 мм, порошковая окраска;
- ◆ Потолочная панель - листовая сталь, толщина 1,4 мм, порошковая окраска;
- ◆ Дверь - листовая сталь, толщина 2,0 мм, порошковая окраска, усилители двери - оцинкованная сталь;
- ◆ Задняя стенка - листовая сталь, толщина 1,4 мм, порошковая окраска;
- ◆ Панели основания - оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм;
- ◆ Транспортировочные рейки НМ - оцинкованная сталь толщиной 1,4 мм;
- ◆ Монтажная панель - оцинкованная сталь толщиной 2,5 мм;
- ◆ Винты потолочной панели с полукруглой головкой (DIN7380).



КОРПУСА ШКАФОВ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ RS52L

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак.	Габариты шкафа, мм			
				Высота	Ширина	Глубина	
Корпуса RS52L цельносварной каркас							
URL9200180606	Корпус RS52L 180.60.60 с МП IP55	шт.	1	1800	600	600	
URL9200180608	Корпус RS52L 180.60.80 с МП IP55	шт.	1	1800	600	800	
URL9200180804	Корпус RS52L 180.80.40 с МП IP55	шт.	1	1800	800	400	
URL9200180805	Корпус RS52L 180.80.50 с МП IP55	шт.	1	1800	800	500	
URL9200180806	Корпус RS52L 180.80.60 с МП IP55	шт.	1	1800	800	600	
URL9200180808	Корпус RS52L 180.80.80 с МП IP55	шт.	1	1800	800	800	
URL9200200406	Корпус RS52L 200.40.60 с МП IP55	шт.	1	2000	400	600	
URL9200200604	Корпус RS52L 200.60.40 с МП IP55	шт.	1	2000	600	400	
URL9200200612	Корпус RS52L 200.60.120 с МП IP55	шт.	1	2000	600	1200	
URL9200210606	Корпус RS52L 200.60.60 с МП IP55	шт.	1	2000	600	600	
URL9300210608	Корпус RS52L 200.60.80 с МП IP55	шт.	1	2000	600	800	
URL9200200804	Корпус RS52L 200.80.40 с МП IP55	шт.	1	2000	800	400	
URL9700200806	Корпус RS52L 200.80.60 с МП IP55	шт.	1	2000	800	600	
URL9800210808	Корпус RS52L 200.80.80 с МП IP55	шт.	1	2000	800	800	
URL9200200810	Корпус RS52L 200.80.100 с МП IP55	шт.	1	2000	800	1000	
URL9200220606	Корпус RS52L 220.60.60 с МП IP55	шт.	1	2200	600	600	
URL9200220608	Корпус RS52L 220.60.80 с МП IP55	шт.	1	2200	600	800	
URL9200220806	Корпус RS52L 220.80.60 с МП IP55	шт.	1	2200	800	600	
URL9200220808	Корпус RS52L 220.80.80 с МП IP55	шт.	1	2200	800	800	
Корпуса линейных шкафов RS52L с МП с двустворчатой дверью							
URL9202201004	Корпус RS52L 200.100.40 с МП IP55	шт.	1	2000	1000	400	
URL9202201006	Корпус RS52L 200.100.60 с МП IP55	шт.	1	2000	1000	600	
URL9202201008	Корпус RS52L 200.100.80 с МП IP55	шт.	1	2000	1000	800	
URL9202201204	Корпус RS52L 200.120.40 с МП IP55	шт.	1	2000	1200	400	
URL9202201206	Корпус RS52L 200.120.60 с МП IP55	шт.	1	2000	1200	600	
URL9202201208	Корпус RS52L 200.120.80 с МП IP55	шт.	1	2000	1200	800	
Рамы RS52L							
URL0000166060	Рама RS52L 160.60.60	шт.	1	1600	600	600	
URL0000186050	Рама RS52L 180.80.50	шт.	1	1800	800	500	
URL0000186060	Рама RS52L 180.60.60	шт.	1	1800	600	600	
URL0000186080	Рама RS52L 180.60.80	шт.	1	1800	600	800	
URL0000188040	Рама RS52L 180.80.40	шт.	1	1800	800	400	
URL0000188060	Рама RS52L 180.80.60	шт.	1	1800	800	600	
URL0000188080	Рама RS52L 180.80.80	шт.	1	1800	800	800	
URL0000201040	Рама RS52L 200.100.40	шт.	1	2000	1000	400	
URL0000201080	Рама RS52L 200.100.80	шт.	1	2000	1000	800	
URL0000201240	Рама RS52L 200.120.40	шт.	1	2000	1200	400	
URL0000201280	Рама RS52L 200.120.80	шт.	1	2000	1200	800	
URL0000204060	Рама RS52L 200.40.60	шт.	1	2000	400	600	
URL0000206012	Рама RS52L 200.60.120	шт.	1	2000	600	1200	
URL0000206040	Рама RS52L 200.60.40	шт.	1	2000	600	400	
URL0000208040	Рама RS52L 200.80.40	шт.	1	2000	800	400	
URL0000210606	Рама RS52L 200.60.60	шт.	1	2000	600	600	
URL0000226060	Рама RS52L 220.60.60	шт.	1	2200	600	600	
URL0000226080	Рама RS52L 220.60.80	шт.	1	2200	600	800	
URL0000228060	Рама RS52L 220.80.60	шт.	1	2200	800	600	

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак.	Габариты шкафа, мм		
				Высота	Ширина	Глубина
Рамы RS52L						
URL0000228080	Рама RS52L 220.80.80	шт.	1	2200	800	800
URL0100210608	Рама RS52L 200.60.80	шт.	1	2000	600	800
URL0500200806	Рама RS52L 200.80.60	шт.	1	2000	800	600
URL0600210808	Рама RS52L 200.80.80	шт.	1	2000	800	800
URL1001211006	Рама RS52L 200.100.60	шт.	1	2000	1000	600
URL1300211206	Рама RS52L 200.120.60	шт.	1	2000	1200	600
URL2200210810	Рама RS52L 200.80.100	шт.	1	2000	800	1000
Комплектующие к шкафам RS52L						
Двери глухие одностворчатые RS52L						
СП - скрытые петли 160°						
URL0901160600	Дверь глухая RS52L 160.60 СП	шт.	1	1600	600	—
URL0901180800	Дверь глухая RS52L 180.80 СП	шт.	1	1800	800	—
URL8109186000	Дверь глухая RS52L 180.60 СП	шт.	1	1800	600	—
URL0901200400	Дверь глухая RS52L 200.40 СП	шт.	1	2000	400	—
URL0901200600	Дверь глухая RS52L 200.60 СП	шт.	1	2000	60	—
URL0902200800	Дверь глухая RS52L 200.80 СП	шт.	1	2000	800	—
URL0902220600	Дверь глухая RS52L 220.60 СП	шт.	1	2200	600	—
URL0902220800	Дверь глухая RS52L 220.80 СП	шт.	1	2200	800	—
Двери глухие двухстворчатые RS52L						
СП - скрытые петли 160°						
URL4307220060	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.60 СП НЗМ	шт.	1	2000	600	—
URL4307220080	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.80 СП НЗМ	шт.	1	2000	800	—
URL4307200100	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.100 СП НЗМ	шт.	1	2000	1000	—
URL4307200120	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.120 СП НЗМ	шт.	1	2000	1200	—
НП - наружные петли 180°						
URL1901200060	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.60 НП НЗМ ОЦ	шт.	1	2000	600	—
URL1901200080	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.80 НП НЗМ ОЦ	шт.	1	2000	800	—
URL1901200100	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.100 НП НЗМ ОЦ	шт.	1	2000	1000	—
URL1901200120	Дверь глухая двухстворчатая RS52L 200.120 НП НЗМ ОЦ	шт.	1	2000	1200	—
Панели монтажные RS52L 2,5 мм						
URL2902150500	Панель монтажная RS52L 160.60 (2,5 мм.)	шт.	1	1600	600	—
URL2902170500	Панель монтажная RS52L 180.60 (2,5 мм.)	шт.	1	1800	600	—
URL2902170700	Панель монтажная RS52L 180.80 (2,5 мм.)	шт.	1	1800	800	—
URL2900190300	Панель монтажная RS52L 200.40 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	400	—
URL2901190500	Панель монтажная RS52L 200.60 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	600	—
URL2902190700	Панель монтажная RS52L 200.80 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	800	—
URL2901210500	Панель монтажная RS52L 220.60 (2,5 мм.)	шт.	1	2200	600	—
URL2902210700	Панель монтажная RS52L 220.80 (2,5 мм.)	шт.	1	2200	800	—
URL2903190700	Панель монтажная RS52L 200.100 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	1000	—
URL2904190700	Панель монтажная RS52L 200.120 (2,5 мм.)	шт.	1	2000	1200	—
URL3400020201	Комплект крепления монтажной панели в крайнем положении RS52L (2 шт.)	шт.	1	—	—	—
Панели с щеточным вводом RS52L						
URL8022200040	Панель основания с щеточным вводом концевая 200 мм RS52L 00.40	шт.	1	—	400	—
URL8022200060	Панель основания с щеточным вводом концевая 200 мм RS52L 00.60	шт.	1	—	600	—
URL8022200080	Панель основания с щеточным вводом концевая 200 мм RS52L 00.80	шт.	1	—	800	—
URL8022000100	Панель основания с щеточным вводом концевая 200 мм RS52L 00.100	шт.	2	—	1000	—
URL8022200120	Панель основания с щеточным вводом концевая 200 мм RS52L 00.120	шт.	2	—	1200	—
URL8024200040	Панель основания с щеточным вводом средняя 200 мм RS52L 00.40	шт.	1	—	400	—
URL8024200060	Панель основания с щеточным вводом средняя 200 мм RS52L 00.60	шт.	1	—	600	—
URL8024200080	Панель основания с щеточным вводом средняя 200 мм RS52L 00.80	шт.	1	—	800	—
URL8024200100	Панель основания с щеточным вводом средняя 200 мм RS52L 00.100	шт.	2	—	1000	—
URL8024200120	Панель основания с щеточным вводом средняя 200 мм RS52L 00.120	шт.	2	—	1200	—

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак.	Габариты шкафа, мм		
				Высота	Ширина	Глубина
Панели основания глухие RS52L						
URL8023200040	Панель основания глухая концевая 100 мм RS52L 00.40	шт.	1	—	400	—
URL8023200060	Панель основания глухая концевая 100 мм RS52L 00.60	шт.	1	—	600	—
URL8023200080	Панель основания глухая концевая 100 мм RS52L 00.80	шт.	1	—	800	—
URL8023200100	Панель основания глухая концевая 100 мм RS52L 00.100	шт.	2	—	1000	—
URL8023200120	Панель основания глухая концевая 100 мм RS52L 00.120	шт.	2	—	1200	—
URL8025100040	Панель основания глухая средняя 100 мм RS52L 00.40	шт.	1	—	400	—
URL8025100060	Панель основания глухая средняя 100 мм RS52L 00.60	шт.	1	—	600	—
URL8025100080	Панель основания глухая средняя 100 мм RS52L 00.80	шт.	1	—	800	—
URL8025100100	Панель основания глухая средняя 100 мм RS52L 00.100	шт.	2	—	1000	—
URL8025100120	Панель основания глухая средняя 100 мм RS52L 00.120	шт.	2	—	1200	—

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак.	Ширина (Глубина) шкафа, мм
Планки монтажные BM 23x68 RS52L				
URL8022364140	Планка монтажная BM 23x68 RS52L 00.40 (4 шт.)	к-т	4	400
URL8022364150	Планка монтажная BM 23x68 RS52L 00.50 (4 шт.)	к-т	4	500
URL8022364160	Планка монтажная BM 23x68 RS52L 00.60 (4 шт.)	к-т	4	600
URL8022364180	Планка монтажная BM 23x68 RS52L 00.80 (4 шт.)	к-т	4	800
URL8022364110	Планка монтажная BM 23x68 RS52L 00.100 (4 шт.)	к-т	4	1000
URL8022364112	Планка монтажная BM 23x68 RS52L 00.120 (4 шт.)	к-т	4	1200
Планки монтажные HM 20x68 RS52L				
URL8022068040	Планка монтажная HM 20x68 RS52L 00.40 (4 шт.)	к-т	4	400
URL8022068050	Планка монтажная HM 20x68 RS52L 00.50 (4 шт.)	к-т	4	500
URL8022068060	Планка монтажная HM 20x68 RS52L 00.60 (4 шт.)	к-т	4	600
URL8022068080	Планка монтажная HM 20x68 RS52L 00.80 (4 шт.)	к-т	4	800
URL8022068100	Планка монтажная HM 20x68 RS52L 00.100 (4 шт.)	к-т	4	1000
URL8022068120	Планка монтажная HM 20x68 RS52L 00.120 (4 шт.)	к-т	4	1200
Планка монтажная 25x68 тип K RS52L				
URL8022364040	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.40 (4 шт.)	к-т	4	400
URL8022364050	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.50 (4 шт.)	к-т	4	500
URL8022364060	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.60 (4 шт.)	к-т	4	600
URL8022364080	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.80 (4 шт.)	к-т	4	800
URL8022364010	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.100 (4 шт.)	к-т	4	1000
URL8022364012	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.120 (4 шт.)	к-т	4	1200
URL8022364014	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.140 (4 шт.)	к-т	4	1400
Планка монтажная 25x68 тип K RS52L				
URL8022364016	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.160 (4 шт.)	к-т	4	1600
URL8022364018	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.180 (4 шт.)	к-т	4	1800
URL8022364020	Комплект планок монтажных 25x68 тип K RS52L 00.200 (4 шт.)	к-т	4	2000
URL8022364022	Комплект планок монтажных 23x64 тип K RS52L 00.220 (4 шт.)	к-т	4	2200
Комплект крепления планок 25x68 тип K RS52L				
URL8021232568	Комплект крепления планок монтажных 25x68 RS52L (8 шт.)	к-т	8	—

Наименование ТМЦ	Артикул		Единица измерения
Цоколя RS52L	100 мм	200 мм	
Элементы цоколя глухие RS52L 00.40 RAL7021 (2 шт.)	URL1360100040	URL1360300040	к-т
Элементы цоколя глухие RS52L 00.50 RAL7021 (2 шт.)	URL1360100050	URL1360300050	к-т
Элементы цоколя глухие RS52L 00.60 RAL7021 (2 шт.)	URL1360100060	URL1360300060	к-т
Элементы цоколя глухие RS52L 00.80 RAL7021 (2шт.)	URL1360100080	URL1360300080	к-т
Элементы цоколя глухие RS52L 00.100 RAL7021 (2 шт.)	URL1360100100	URL1360300100	к-т
Элементы цоколя глухие RS52L 00.120 RAL7021 (2шт.)	URL1360100120	URL1360300120	к-т
Элементы угловые цоколя RS52L RAL7021 (4 шт.)	URL1360100000	URL1360300000	к-т